



HOMBRUS
system

CONTROLE REMOTO TXC-3B



Especificações Técnicas:

Alimentação: 12V (1 bateria A23)
Frequência: **433,92 Mhz**
Protocolo: **Code Learn (HT6P20B)**
Acionamento: 3 teclas independentes
Alcance: 100m em campo aberto
Modelo: TXC-3B

Homologação



06106-22-14772

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL
www.gov.br/anatel/pt-br/

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

ATENÇÃO:

1. Este produto não possui proteção a prova d'água, portanto não exponha o controle a agentes como chuva, névoa, respingos d'água, entre outros agentes nocivos.

2. Evite quedas ou pressões excessivas, podem danificar a placa de circuito.

3. Não exponha o produto a temperaturas acima de 50°C e nem ao fogo.

BATERIA:

A bateria que acompanha o produto tem uma vida média de 2 anos dependendo do número de acionamentos e das condições climáticas. Caso observe redução no alcance do controle ou o brilho do led fraco quando acionado, efetue a troca da bateria por outra do modelo A23.

Para efetuar a troca da bateria solte o parafuso na traseira do controle, remova a tampa frontal e efetue a troca observando a polaridade da bateria escrita na placa de circuito impresso.

Faça o descarte da bateria usada no ponto de venda da bateria nova, nunca jogue-a no lixo.

COMPATIBILIDADE:

O controle TXC-3B é compatível com a maioria dos produtos de segurança de mercado.

Para verificar a compatibilidade, no manual do seu equipamento verifique:

1. Frequência de operação: 433,92Mhz
2. Protocolo de comunicação: Code Learn (HT6P20B)

Atendendo a estes dois requisitos ambos os produtos são compatíveis.

GARANTIA:

Todas as partes e peças do TXC-3B são garantidas contra eventuais vícios de fabricação por 12 meses após a data compra conforme consta na nota fiscal de compra do produto.

Em caso de dúvidas entre em contato pelos canais:

Site www.hombrus.com.br,

Telefone (43)3223-2508

Whatsapp: (43)99167-7183